

臺北市立聯合醫院陽明院區 6A 病房簡介

一、6A 病房簡介


單位特性	綜合科： 一般外科、感染科、腫瘤科、胸腔內科、眼科、泌尿科、耳鼻喉科等 常見疾病： 肺炎、發燒、痔瘡、蜂窩組織炎、腸阻塞、胃/大腸直腸惡性腫瘤、闌尾炎、膽囊炎/結石、疝氣、乳房腫瘤、腎結石、膀胱鏡檢、頭部外傷、中耳炎、鼻中膈彎曲、慢性鼻竇炎、化療、安寧緩和、
床 數	46 床(12 間健保雙人房、4 間四人健保房及 3 間差額雙人房)
單 位 主 管	林玉汶 護理長
地 址	臺北市士林區雨聲街 105 號
單 位 電 話	02-28353456 分機 6612、6613
上 班 時 段	白班 07:30 -15:30

二、6A 病房常見醫生及科別

一般外科(GS): 本科目前專任主治醫師兩人及專科護理師三人

醫師姓名	經歷	專長
 孫立文 醫師	現任：一般外科專任主治醫師 兼主任 高雄醫學院醫學系畢業 臺北榮民總醫院外科專科醫師 新北市立聯合醫院外科主任	專長： 大腸直腸外科、一般外科 擅長之手術： 1. 痔瘡，肛門手術 2. 腹部手術 3. 乳房，甲狀腺，疝氣手術 4. 癌症手術 5. 腹腔鏡手術
 游佳靜 醫師	現任：一般外科專任主治醫師 西班牙馬德里自治大學醫學系 碩士 萬芳醫院外科住院醫師 臺北馬偕醫院一般外科住院醫 師、總醫師 永和耕莘醫院主治醫師	專長： 一般外科（腸胃道手術、肝膽 胰臟系統疾病）乳房外科、腹 腔鏡手術

神經外科(NS)目前設有科主任一人、兼任主治醫師一人。

醫師姓名	經歷	專長
 劉奇樺 醫師	現任： 神經外科專任主治醫師兼主 任，同時為 6A 病房主任 臺北醫學院醫學系畢業 臺北市立仁愛醫院神經外科 主治醫師 臺北市立聯合醫院忠孝院區 神經外科主任	專長： 一般神經外科(出血性腦中 風、頭部外傷...)、脊椎手 術、腦腫瘤、腦血管病變

 <p>劉金亮 醫師</p>	<p>現任： 神經外科兼任主治醫師</p> <p>高雄醫學院醫學系畢業</p> <p>臺北市立陽明醫院神經外科 主治、主任醫師</p> <p>亞東醫院神經外科住院醫師、總醫師、主治醫師</p> <p>弘光科技大學部定講師</p>	<p>專長：</p> <p>神經外科、神經脊椎外科、 外科重症加護醫學、疼痛醫學等</p> <p>擅長之特殊檢查:神經學檢查、各種疼痛檢查</p> <p>擅長之手術:腦部及脊椎手術、腫瘤手術、各種疼痛阻斷術</p> <p>擅長之處置:腦部及脊椎手術、各種疼痛治療</p>
---	--	---

血液腫瘤科

醫師姓名	經歷	專長
 <p>黃俊登 醫師</p>	<p>現任：血液腫瘤科主治醫師兼主任</p> <p>台北醫學大學醫學系</p> <p>台北榮總內科代訓住院醫師</p> <p>台北榮總血液腫瘤科代訓總醫師</p>	<p>專長：貧血、血液惡性疾病、腫瘤醫學、血液抹片檢查、骨髓檢查</p> <p>擅長之處置： 貧血治療、化學治療</p>

時 間	三、6A 病房實習時間分配表 工作內容
7:30 以前	測量 vital signs
7:30~8:45	1. Morning Meeting (含案例分析、SOAP 討論及行政業務說明) 2. 與大夜交班 (與學姊查房看病人及介紹自己) 3 與老師完成對藥
8:45~10:00	1. 晨間護理 (morning care)：整理病人單位 (拉開窗簾、關電燈、調節空調、陪客床及便盆等歸位、及協助床旁桌之整理)。病人身體清潔等。 2. 執行每日常規治療： (1) 依護理工作清單執行各項治療或處置如：測量 vital signs、執行 9 點給藥、蒸氣吸入 (2) 更換各種到期管路如：IV bag、Foley、IC 等 (3) 完成病人身體清潔照護,如：會陰沖洗、傷口換藥、NG care (4) 協助病人送檢查 (換小床或輪椅由傳送人員接送)、手術 (須由護理師親自推大床去 3F 交班) (5) 依病人狀況給予相關衛教 (可攜帶單位的衛教本或衛教單張)
10:00~12:00	1. 輸入早上 vital signs 及收集個案資料、依病人情況擬定並執行護理計畫，書寫護理記錄 2. 測 11:00 飯前血糖、注射飯前 11:30 胰島素 3. 給 11:30 飯前藥、飯後之口服藥、執行十二點針劑 4. 測量 vital signs 5. 11:30-12:30 輪流用餐
12:00~15:00	1 值日生在 14 點前要借好開會鑰匙。 2. 下午護理：測量 vital signs、記錄 I/O 3. 完成護理記錄及查閱個案檢查報告、整理交班單內容 4. 14:15-15:15 Meeting
15:15-15:30	分組交班，必須聽完當天指導學姊的交班後才能下班

*Op & new patients Check vital signs QID : 9-13-16 (7' -11' -14') x 3 days

四、6A 常見疾病診斷及縮寫

英文縮寫	英文全文	中文
	Cataract	白內障
	Cellulitis	蜂窩組織炎
	Sepsis	敗血症
	fever	發燒
H/D	Heart disease	心臟病
CAD	Coronary Artery Disease	冠狀動脈疾病
CHF	congestive heart failure	充血性心臟衰竭
	cardiomegaly	心臟肥大
HTN	Hypertension	高血壓
DM	diabetes mellitus	糖尿病
DKA	diabetic ketoacidosis	糖尿病性酮酸血症
	Hyperthyroidism	甲狀腺機能亢進
	Hypothyroidism	甲狀腺機能低下
	Stroke	中風
	cerebral infarction	腦梗塞
CVA	Cerebral vascular accident	腦血管意外
SAH	Subarachnoid hemorrhage	蜘蛛膜下腔出血
SDH	Subdural hemorrhage	硬腦膜下出血
ICH	Intracranial hematoma	顱內出血
	Head injury	頭部外傷
	Brain concussion	腦震盪
	Hydrocephalus	水腦症
	meningitis	腦膜炎
	Asthma	氣喘
ARF	Acute Respiratory failure	急性呼吸衰竭
PN	Pneumonia	肺炎
	Aspiration pneumonia	吸入性肺炎
	Pleural effusion	肋膜積水
	Lung cancer	肺癌
COPD	Chronic obstructive pulmonary disease	慢性阻塞性肺病
UGI bleeding	Upper gastrointestinal bleeding	上腸胃道出血
GU	Gastric ulcer	胃潰瘍
DU	duodenal ulcer	十二指腸潰瘍
PPU	Perforation of peptic ulcer	消化性潰瘍併穿孔

AGE	acute gastroenteritis	急性腸胃炎
	Ileus (intestinal obstruction)	腸阻塞
Acute App	Acute Appendicitis	急性闌尾炎
	Liver Cirrhosis	肝硬化
	Cholecystitis	膽囊炎
GB stone	Gall stone	膽結石
	Anal abscess	肛門膿瘍
	Anal fistula	肛門瘻管
	Hemorrhoid	痔瘡
	Polyp	息肉
	Colon cancer	大腸癌
	Hernia	疝氣
	Inguinal hernia	腹股溝疝氣
CRF	Chronic renal failure	慢性腎衰竭
ESRD	end-stage renal disease	末期腎臟疾病
	Renal stone	腎結石
	Uremia	尿毒症
UTI	urinary tract infection	泌尿道感染
BPH	Benign prostatic hypertrophy	良性前列腺肥大
	Bladder cancer/ carcinoma	膀胱癌
	Breast cancer (breast tumor)	乳癌 (乳房腫瘤)
L/W	Laceration wound	撕裂傷
A/W	Abrasion wound	擦傷
	Contusion	挫傷
	Burn	燒燙傷
	Bed sore / pressure sore	壓瘡
	Scabies	疥瘡
	Deviated nasal septum	鼻中膈彎曲
AOM	Acute otitis media	急性中耳炎
CHR	Chronic hypertrophy rhinitis	慢性肥厚性鼻炎
CPS	Chronic paranasal sinusitis	慢性副鼻竇炎
	Obstruction with sleep apnea	阻塞性睡眠呼吸暫停
	Dislocation	脫臼
	Compression fracture	壓迫性骨折
HIVD	Herniated intervertebral disc	椎間盤突出
SCI	Spinal cord injury	脊髓損傷
	Sciatica	坐骨神經痛

常見醫學術語

ward routine	病房常規	fever routine	發燒處理常規	Admitted at	入院時間
V/S (vital signs)	生命徵象	BW (body weight)	體重	med (Medical)	內科
				surg. (Surgical)	外科
BT (body temperature)	體溫	F/U (follow-up)	追蹤	admission note	入院摘要
HR (heart rate)	心跳速率	R/O (rule out)	疑似	progress note	病程記錄
RR (respiratory rate)	呼吸速率	NPO (non per oral)	禁食	MBD	許可出院

breathing sounds	呼吸音	rhonchi	乾囉音	moist rales	濕囉音
wheezing	哮鳴音	coarse	粗水泡音	cough	咳嗽
chest physiotherapy (CPT)		steam inhalation (INHL)			
胸腔物理治療		蒸氣吸入			

consciousness (con's)	意識	weakness	衰弱	coma	昏迷
Dizziness	頭暈	Vertigo	眩暈	bowel sounds	腸蠕動音
OHCA	到院前心跳停止	expired	死亡	bleeding	出血

occult blood	潛血	coffee ground	咖啡渣嘔吐物	tarry stool	黑焦油樣糞便
diarrhea	腹瀉	nausea	噁心	vomiting	嘔吐

change dressing (CD)	換藥	wet dressing	濕敷換藥	leakage	滲漏
irrigation	沖洗	decompression	減壓	edema	水腫
dehydration	脫水	hematoma	血腫	expired date	有效期
ascites	腹水	jaundice	黃疸		
ischemia	缺血	tapping	穿刺		

常見開刀術式

SMR	Submucosal resection of septum	鼻中隔矯正術
SMT	Submucosal resection of turbinate	下鼻甲切除術
	Debridement	清創
LC	Laparoscopic cholecystectomy	腹腔鏡膽囊切除術
	open cholecystectomy	傳統剖腹膽囊切除術
	appendectomy	闌尾切除術
	Hemorrhoidectomy	痔瘡切除

五、常見藥物

心臟血管藥物		
商品名(學名)	藥理機轉/作用	副作用及注意事項(至少三樣)
Norvasc (Amlodipine)	ex.鈣離子阻斷劑/ 降血壓	頭痛、水腫、疲倦
Diovan (valsartan)		
Trandate (Labetalol)		
Adalat (Nifedipine)		
Bokey (Aspirin)		
CoPlavix (clopidogrel)		
Isormol (Isosorbide)		
Concor (Bisoprolol)		
Gipamine (Dopamine)		

呼吸道相關藥物		
商品名(學名)	藥理機轉/作用	副作用及注意事項(至少三樣)
Actein, Flumucil (Acetylcysteine)		
Brown Mixture		
Broen-C (Bromelain/L-Cysteine)		
Fucox (Dextromethorphan)		
Thoin (Theophylline)		
Combivent, Besmate(Ipratropium /Salbutamol)		
Bisolvon		

血糖藥物相關藥物		
商品名(學名)	藥理機轉/作用	副作用及注意事項 (至少三樣)
NovoRapid		
NovoMix		
HumalogMix50		
Levemir		
Humulin-R(RI)		
Humulin-N(NPH)		
C.T.L, Glucophage (metformin)		
Amaryl (Glimepiride)		
Novovorm (Repaglinide)		
Actos(Pioglitazone)		

消化道相關藥物		
商品名(學名)	藥理機轉/作用	副作用及注意事項 (至少三樣)
MgO (Magnesium Oxide)		
Kascoal (Dimethicone)		
Primperan (Metoclopramide)		EPS:
Domtoo (Domperidone)		
MOSA (mosapride)		
DimotilRepe.(Pancreatin / metoclopramide)		

Ulstop(Famotidine)		
Omezol (omeprazole)		
Nexium (Esomeprazole)		
Pantoloc (pantoprazole)		
Sennapur (Sennoside A+B)		
Evac Enema		
Duphalac, Lactul (lactulose)		
Smecta (Diosmectite)		

止痛肌肉鬆弛相關藥物		
商品名(學名)	藥理機轉/作用	副作用及注意事項（至少三樣）
Depyretin (Acetaminophen)		每日最大劑量：
Voren(Diclofenac)		
Celebrex (celecoxib)		
Befon(Baclofen)		
Colchicine		
Ultracet, Tramacet (Tramadol.+acetaminophen)		
Morphine		
Fentanyl		
Pethidine(Demerol)		

助眠抗焦慮相關藥物		
商品名(學名)	藥理機轉/作用	副作用及注意事項 (至少三樣)
Xanax (alprazolam)		
Eurodin (Estazolam)		
Mesyrel (Trazodone)		
Utapine, Seroquel (Quetiapine)		
Stilnox(Zolpidem)		
Dormicum (Midazolam)		
Haldol(Haloperidol)		

其他		
商品名(學名)	藥理機轉/作用	副作用及注意事項 (至少三樣)
Eltroxin (L-thyroxine)		
Uretropic (Furosemide)		
Spiron (Spironolactone)		
Lipitor (Atorvastatin)		
Folic acid		
Methycobal (Mecobalamin)		
Lyrica(Pregabalin)		
Onealfa (Alfacalcidol,D3)		
Compresolon (Prednisolone)		

Allegra (fexofenadine)		
Peace(Tripolidine/ Pseudoephedrine)		

抗生素針劑		
商品名(學名)	藥理機轉/作用	副作用及注意事項 (至少三樣)
Cefa(cefazolin)		
Cefe(cefmetazole)		
U-Genta (Gentamicin)		
U-Vanco (Vancomycin)		
Amsulber,Unasyn (ampicillin /sulbactam)		
Curam, Augmetin (Amoxicillin/Clavulanic)		
Ocillina (Oxacillin)		
Seforce (Ciprofloxacin)		
Bacflocln, Cravit (Levofloxacin)		
Tecopin (Teicoplanin)		
Pisutam (Piperacillin /Tazobactam)		
Tienam(Imipenem /Cilastatin)		
Mepenem (Meropenem)		

腦部神經相關用藥		
商品名(學名)	藥理機轉/作用	副作用及注意事項 (至少三樣)
Knowful, Noopol (Piracetam)		
Glycerosteril		
Depakin (Valproate acid)		
Keppra (Levetiracetam)		

6A 急救車常備藥物

商品名(學名)	作用	副作用及注意事項
Epinephrine		
Atropine		
Sodium Bicarbonate		
Cordarone (Amiodarone)		
Adenocor (Adenosine)		
Rasitol (Furosemide)		
Vitagen (Dextrose 50%)		
Aminophylline		
Diphenhydramine		
Methylprednisolone		
Dianlin (Diazepam)		
Dormicum (Midazolam)		
Magnesium Sulfate		

(MgSO ₄)		
Verpamil (Verapamil)		
Xylocaine (Lidocaine)		
Lanoxin (Digoxin)		
Vitacal (Calcium Chloride)		
Gipamine (Dopamine)		

六、病房常見檢查

1. EGD (esophagogastroduodenoscopy), PES : 食道胃十二指腸鏡檢

2. Colonoscopy : 大腸鏡

3. ERCP : 經內視鏡逆行性膽胰管攝影

4. Abdominal echo/ sonography : 腹部超音波

5. Renal echo/ sonography/ ultrasound : 腎臟超音波

6. Abdominal + Pelvis CT (A+P CT) : 腹部電腦斷層檢查

7. Brain CT (computerized axial tomography) : 腦部電腦斷層

8. Magnetic resonance imaging(M.R.I) : 核磁共振造影術

9. Chest X-ray, CXR : 胸部 X 光片

10. KUB : 腹部 X 光

11. Bone Scan : 骨掃描

12. NCV (nerve conduction velocity) : 神經傳導檢查

13.E.K.G : 心電圖

14. Holter EKG : 24 小時心電圖

15. LFT (lung function test) : 肺功能測驗

16.Cardiac Catheterization : 心導管(單位固定星期一,四較多)

七、病房常見檢驗項目

1.抽血→

a.血液常規 : CBC/DC、糖化血色素 : HbA1C

b.生化(SMA ,電解質 Electrophoresis) :

ex. Na, K, BUN, Creatine, GOT/GPT, albumin、CRP、ESR

c.凝血酶原時間(PT)/活化部分凝血活酶時間(aPTT)

d.動脈血液氣體分析(ABG) /靜脈血液氣體分析(VBG)

其他 : 血糖 : B.S. / FS/ one touch

2.非血液檢體

尿液檢驗 : Urine Routine, Urine Culture

糞便檢驗 : Stool Routine, Stool Culture, Stool/Rota virus

痰液 : Sputum culture, TB culture, Acid fast stain (AFS)

分泌物: pus(wound) culture

八、病房常規

1. 遵守內外科無菌技術，嚴格執行接觸個案前後必須正確洗手(洗手五時機)，到病人單位需配戴外科口罩；醫院全面使用安全針具，所有針使用完勿回套，需直接丟到尖銳物品收集器內。
2. 護理照護模式採主護護理及部分全責護理。
3. 護理記錄方式以 SOAPIE 或敘述性護理記錄為主。
4. 病房意外事件預防措施 (用藥安全、手術安全、預防跌倒、管路安全、自殺防治等、針扎事件預防及處理標準)。
5. 垃圾分類標準。
6. 入院護理：
 - a.量生命徵象及身高、體重、給手圈 (有過敏史戴粉紅色)
 - b.環境介紹(茶水間、污物室、逃生動線)
 - c.填病患權利與義務聲明 (病人或家屬簽名)
 - d.診斷牌、床頭卡、陪伴證。
 - e. NIS 系統填寫住院護理評估單。
 - f.給予適當護理計畫、入院護理記錄。
7. 常見管路更換日期：

- a.靜脈留置針頭 IC 及 IV bag 每 3 天更換一次，並上貼彩紅數字。
- b. Port-A care Q3D
- c. N-G tube、Foley 及 Foley bag 14 天或依醫囑決定更換。
- d.矽製的 N-G tube 及 Foley 30 天更換
- e.痰液收集桶及抽吸外科接管 7 天更換一次。

8. 常見給藥頻率 (必背 !!!)

QD : 9 、 Bid : 9-17 、 Tid : 9-13-17 、 Qid : 9-13-17-21

QD/ac : 7、 Bid/ac : 7-16、 Tid/ac : 7-11-16、 Qid/ac : 7-11-16-21

QDWM(with meal) : 8、 BIDWM(with meal) : 8-17、 TIDWM(with meal) :

8-12-17

q4h : 9-13-17-21-01-05、 q6h : 6-12-18-24 、 q8h : 9-17-01 、 q12h : 9-21

9.三班紀錄 I/O 時間：白班：7AM - 3PM。

小夜：3PM - 23PM。

大夜：23PM- 7AM，大夜班同時須計算 24 hr I/O

10.出院護理：

(1) 需確認醫囑(order) 月/日 MBD，月/日 OPD F/U (預約單)。

(2) 完成出院指引 (住院護理評估單之反面)，請病人或家屬簽名。

(3) 核對領回來之出院藥物，包括：床號、姓名、藥名、劑量、時間、途徑、總包數正確。詳細告知主要照顧者：藥物用途、劑量、次數、服用天數及保存方法等。

(4) 以掛好號之門診預約單、診斷書交給家屬。

(5) 察看個案身上之靜脈留置針是否已拔除，並將手圈取下，同時提醒家屬將用物帶回。

(6) 書寫出院護理紀錄。

(7) 拆除單位之被單丟污衣桶，耳溫套膜丟感染垃圾。

(8) 清潔人員擦拭單位後再鋪床。

九、實習注意事項

1. 上班時間：白班 07:30~15:30，請至少提早 15 分到護理站瞭解個案相關資料，切勿遲到，遲到補班依實習手冊規定辦理，並依情形斟酌扣實習成績，遲到 4 次者予停實習，實習期間勿隨意請假，若實習當天無法準時到達或欲請假，請在上班前親自以電話告知老師，嚴禁私下請同學轉達或以傳簡訊方式，違者以曠班論。請假若未補班，依實習規則每日扣實習總成績 5-10 分。

2. 服裝儀容：

依學校規定穿著實習制服、白色護士鞋及膚色絲襪，配戴名牌，冬天可在制服內

加穿白色禦寒衣物或統一之外套 (藍色毛衣)。

頭髮須整潔、長髮請盤起綁包頭並使用髮網、瀏海以黑色髮夾夾起(瀏海不得遮住眉毛或留兩根鬚鬚)、不可染髮、短髮不超過衣領。

指甲剪短、勿擦指甲油、勿戴手環、手鏈、戒指、戴耳環、塗口紅。

3.攜帶用物：

實習手冊、實習計畫、學習護照、原子筆、鉛筆、橡皮擦、聽診器、有秒針的手錶、小筆記本 (能置口袋為原則)、水杯、pen light。

4.作業勿遲交，遲交者依實習規定扣實習成績。

5.執行所有治療均須有醫囑，且須與老師確認醫囑後才可執行，護生不可接口頭醫囑或電話醫囑，但若有特殊情況須先行向老師報備。

6.備藥前需寫好藥卡，包括藥物作用機轉、副作用、注意事項，並瞭解個案用藥原因。對藥/給藥時嚴格遵守三讀五對原則，在準備室備藥並且先與老師核對完藥再與學姊核對，給藥由學姊(或老師)與護生一起在病人單位按照醫院 e 電子系統規範給藥。

所有給藥包括大量點滴注射，均需先核對醫囑，並依據 MAR 單才能給藥個案注

射大量點滴時，每小時察看正確滴數，並控制好每班應給之量。

給藥時須協助親視病人服藥，確定病人服完藥後才可離開病人單位，若病人表示等會才服用，請將藥物攜回，並即時回報學姊(或老師)，不可留置桌上。

首次執行的技術須在老師或學姐的督導下執行，護生在未通過老師評核前，不可私自以病人為練技術的對象，違者立即停實習。

7.護生只作衛教、藥物作用及副作用之說明，未經許可不可說明疾病名稱，不解釋病情及預後。

請照顧好自己病人的安全，隨時將床欄拉起，注意病人安全切勿讓病人跌倒。

8.**嚴禁在護理站或病室內群聚聊天或嘻鬧、勾肩搭背**，經發現而勸導不聽者即予停實習，若身體不適可先向老師報備，老師視情況協助就醫或暫時休息。

9.注意禮節，態度莊重，做事謹慎，說話音量放低，對個案要有責任心多探視個案，治療時須陪伴在旁，多主動學習，若有任何問題隨時向老師或學姊反應，勿擅自處理。

10.把握學習機會，並且主動幫忙分擔簡單不具侵入性的護理活動，如：鋪床、接聽電話、回應呼叫鈴、check V/S 及協助病人更衣...等。

***不可將病歷相關資料帶出護理站，copy 文件須經護理長同意才可 copy，嚴禁自行 copy 病歷或護理記錄。

11.若送病人檢查等需要離開單位，事前需向老師報告，返回並告訴老師。

12.護生若有懷孕情況請告訴老師，隨時留意環境之輻射線注意自身安全。

13.幫病人量體重或協助移動時，注意病患身上管路，勿拉到到導致脫落。

14.幫病患量血壓或做任何治療前，請注意病人床頭是否有左/右手禁治療的牌子。

15.依護理科實習規則 三、實習期間懲戒辦法 第五條：觸犯實習規則者：

(一)不按規定請假者，依曠班論。

(二)不服從指導，態度惡劣者，予**停止實習**。

(三)服裝儀容不符合規定者：第一次發現予口頭警告，第二次發現依學校服裝儀容規定**違規或警告、並扣實習成績十分**，同時於一週內以自己休假日(學校上班時間)返校至護理科複檢。第三次發現則停止該次實習直至儀容恢復可以實習為止。

(四)接受病人及家屬饋贈，記小過一次以上。

(五)作業遲交者，扣實習成績一天十分至繳交為止。

(六)實習期間與病人建立非治療性的關係，包括下列各項，按情節輕重，除**寫自**

述報告外，並扣實習成績五至十分。

- 1、與病患或家屬通信，通電話(任何電訊方式)，留資訊。
- 2、行為欠端莊。
- 3、言語傷害病患或家屬之情形。
- 4、與病患或家屬在外約會。

(七)同學實習上下班期間邊走邊吃者，先予以口頭警戒，次數達兩次以上，第三次予以記警告一次，視情節輕重，由警告至大過一次。

(八)實習期間與實習相關事宜未據實以報或蓄意欺騙師長者予以記警告一次，視情節輕重，由警告至大過一次。

(九)實習上班時間，未經老師許可，不得使用手機或打公共電話，違者予以記警告一次，視情節輕重，由警告至大過一次。

註：凡是接受懲戒者，除繳交書面報告外，並由實習指導老師通知學生家長密切配合，同時呈報護理科備查。