

康寧醫護暨管理專科學校

臺北市立聯合醫院仁愛院區 11 西病房實習說明

實習單位環境介紹

院址：台北市大安區仁愛路四段 10 號

官網：<http://www.tpech.gov.tw/mp.asp?mp=109151>

電話：(02) 2709-3600 轉 1190、1192、1198

單位主管：**方志嘉 護理長**

床數：66 床

(特等房/單人，需自付 2000/天。頭等房/雙人，需自付 800/天。

健保房/2-3 人)

病房特性：**消化內科**

指導老師：吳珮甄 0921934912，e-mail grace420025@gmail.com

交通資訊

站名	公車及捷運	步行距離(分鐘)
忠孝復興站	板南線, 文湖線 2 號出口	8
大安站	文湖線	10
仁愛復興路口站	37, 245, 261, 263, 270, 311, 621, 630, 651, 665	2
仁愛大安路口站	37, 245, 261, 263, 270, 311, 621, 630, 651	1
聯合醫院仁愛院區站 (復興南路)	41, 74, 204, 685	4

* 實習單位注意事項

第一天實習：集合時間地點-上午 7:45 於 11 樓電梯門口(請安靜、勿遲到)。

1. 請著**便服**至醫院更換實習服。

2. 攜帶用物：紅、藍、黑色原子筆，鉛筆，**小記事本**（平時需放置於口袋），L 夾或板夾（夾臨床使用單張），水杯（需有蓋子），實習計劃，護理科實習規則。

實習須知

1. 實習時服裝儀容：
服裝：藍寶寶攜帶白圍裙及白色護士鞋，白短襪、絲襪或膚色彈性襪(不可以沒穿襪子)，可穿白色套頭內著或淺藍色開襟制服毛衣，**務必別識別證，統一別於右胸前**。
頭髮：長髮須盤起(勿超過衣領、劉海夾齊或剪短與眉毛齊，勿染髮)，髮飾勿太誇張。
指甲：剪短、勿擦有顏色之指甲油。
其他：耳環以一對為限(勿戴過大或垂墜式耳環)。
服裝儀容不及格者地一次警告，**第二次以上每次扣總成績一分**。
2. 上班前一定要吃早餐，實習時身體不適應馬上告知老師。
3. 每日需攜帶之用物：文具(含三色筆*1、鉛筆)、實習手冊、技術護照、水杯或水瓶、實習識別證。**PS 勿攜帶貴重物品**
4. 實習期間請注意舉止談吐，要有禮貌、主動積極協助同學及學姐。
5. 作業及報告勿遲交，若有遲交情形該作業成績，**遲交一天扣 5 分**。
6. 實習期間請勿隨意請假，若實習當天無法準時到達或欲請假，請在**上班前親自**以電話告知老師或護理長，嚴禁以傳簡訊或請同學轉達，違者以曠班論。請假學生須依學校規定補實習(請假一天補一天)。
7. 實習嚴禁遲到，遲到者是情況給予扣分，並依學校規定補實習，如下：
 - (1)上班遲到者，除扣實習分數「守時」一處扣分外，須補班如下：
 - 遲到三十分鐘以內補一小時。
 - 遲到三十分鐘至一小時補兩小時。
 - 遲到一小時以上，以 1:2 比例補實習。
 - (2)遲到原因若是可抗拒者，以曠班論。
 - (3)凡遲到三次以上，第四次遲到者立刻予停止該單位實習。
 - (4)實習期間無法補實習時數者，**視情況一天扣其實習總分五分**。
8. 執行所有**技術**、**護理衛教**、**給藥**時需有老師或臨床學姐在旁指導，請勿獨自行動，違者扣**實習總成績五分**並視情況給予停止實習。
9. 切記實習期間的三不原則：不確定的事情不做、犯錯時誠實不隱瞞、不遲到早退。
10. 再次叮嚀：
 - (A)上下班、接觸病人前後務必洗手，以保護自己和病人。
 - (B)給藥前一定要確實做到「三讀五對」，並要悉知意藥物作用才給藥。
 - (C)注重病人隱私，請勿再網路社團及公開場合談論病情。
 - (D)實習期間遇到任何困難一定要告知老師，老師一定會盡其所能地幫助。
11. SN 不可做的事：**禁 IV push**，**禁接口頭 order**，**禁解釋病情**，**禁擅自單獨執行技術**；但若有特殊情況請先告知老師。

臨床常見縮寫

	英文	中文/給藥時間		英文	中文
1	QD	9	41	consult	
2	BID	9-17	42	IV PUSH	
3	BIDAC	7-16	43	IV DRIP	
4	TID	9-13-17	44	IC needle	
5	TID/AC	7-11-16	45	BW	BODY WEIGHT
6	QID	9-13-17-21	46	BH	BODY height
7	QIDAC	7-11-16-21	47	DC	
8	QOD		48	HOLD	
9	Q6H	6-12-18-24	49	Admission order	
10	Q8H	9-17-24	50	Order renew	
11	Q12H	9-21	51	anti	antibiotics
12	HS	21	52	DNR	
13	QN	17	53	fever	
14	CM	明晨	54	bacteria	
15	MN	午夜	55	virus	
16	NPO	禁食	56	infection	
17	R/O		57	headache	
18	I/O		58	Insulin	
19	C/O		59	Sliding scale	
20	ER		60	Coma scale	
21	OPD	Outpatient department	60	cough	
22	LMD	Local medical department	62	routine	
23	AAD	Against-advise discharge	63	Permit	
24	MBD		64	SOB	
25	ADL		65	Vomiting	
26	c. c or c/o		66	Chillness	
27	SC or Hypo		67	Stable	
28	PO		68	Wheezing	
29	IV		69	PE	
30	IC		70	HR 正常值	
31	Supp	Suppository	71	RR	
32	p. r.	Pro recto;rectal	72	BT	
33	enema		73	PR	
34	OBS		74	BP	
35	CPR		75	N/S	
36	FiO2		76	D50W	
37	ICP		77	D/W	
38	T. P. R		78	BED RIDDEN	
39	V/S		79	CVP	

40	I/O		80	IV PUMP	
----	-----	--	----	---------	--

病房常見診斷與縮寫

	縮寫	英文	中文
1	HCC	Hepatic cellular carcinoma	肝細胞癌
2		Chronic hepatitis	慢性肝炎
3	LC	Liver cirrhosis	肝硬化
4	GI bleeding	gastrointestinal bleeding	腸胃道出血
5		pancreatic disease	胰臟疾病
6	GU	Gastric ulcer	胃潰瘍
7	DU	duodenal ulcer	十二指腸潰瘍
8		Tumor of liver & bile duct	肝腫瘤及膽管腫瘤
9		Cholecystitis	膽囊炎
10	GBS	Gall Bladder Stone	膽囊結石
11	CBD Stone	Common Bile Duct Stone	總膽管結石
12	IHDS	Intrahepatic Duct Stone	肝內結石
13		Acute hepatitis	急性肝炎
14	EV bleeding	Esophageal variceal Bleeding	食道靜脈曲張出血
15		Peptic ulcer	消化性潰瘍
16		Gastritis	胃炎
17		Duodenitis	十二指腸炎
18		Appendicitis	盲腸炎
19		Inguinal hernia	鼠蹊疝氣
20		Other hernia	其他疝氣
21		Intestine gangrene	小腸壞疽
22		Enterocolitis	小腸結腸炎
23		Ileus	腸阻塞
24		Anal fissure and fistula	肛門裂及瘻管
25		Hemorrhoid	痔瘡
26		Emphysema	肺氣腫
27		Esophageal Ca	食道癌
28		Gastric Ca	胃癌
29		Acute Cholecystitis	急性膽囊炎
30		Pancreatitis	胰臟炎
31		Septic shock	敗血性休克
32	CRF	Chronic renal failure	慢性腎衰竭
33		Uremia	尿毒症
34		Infection of kidney	腎臟感染

	縮寫	英文	中文
35	CVA	Cerebrovascular Accident	腦血管意外; 中風
36		Lung Ca	肺癌
37		Breast Ca	乳癌
38	DM	Diabetes Mellitus	糖尿病
39		Pneumonia	肺炎
40		Asthma	氣喘
41		Chronic bronchitis	慢性支氣管炎
42	AGML	Acute Gastric Mucosal Lesions	急性胃黏膜損傷
43	GERD	Gastric esophageal reflux disease	胃食道逆流
44	AGE	Acute gastroenteritis	急性腸胃炎
45	APN	Acute pyelonephritis	急性腎盂腎炎
46		hepatic encephalopathy	肝腦病變
47		Colon Ca	大腸癌
48		Rectal Ca	直腸癌
49		Gall Bladder Ca	膽囊癌
50		Ampulla Ca	壺腹癌
51		Pancreatic Ca	胰臟癌
52		Retroperitoneal Ca	腹膜後癌
53		Abdominal tumor benign	良性腹部腫瘤
54		Soft tissue tumor	軟組織腫瘤
55		Liver abscess	肝膿瘍
56		Portal Hypertension	門脈高壓
57		Hepatorenal syndrome	肝腎症狀
58		Cholangiocarcinoma	膽管癌
59		Pleural effusion	肋膜積水
60		Pulmonary edema	肺水腫
60		cellulitis	蜂窩性組織炎
62		chronic obstructive pulmonary disease	慢性阻塞性肺病
63	HTN, H/T	hypertension	高血壓
64		ascites	腹水
65		Jaundice	黃疸
66		Fatty liver	脂肪肝
67	BPH	Benign Prostatic Hyperplasia	良性攝護腺肥大
68	UTI	urinary tract infection	泌尿道感染
69	URI	Upper respiratory tract infection	上呼吸道感染
70		anemia	貧血

病房常見檢查與治療

	縮寫	英文	中文
1	EIS	Endoscopic injection sclerotherapy	內視鏡硬化注射療法
2	TACE	Transarterial Chemoembolization	經動脈化學藥物栓塞治療
3	ERCP	Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography	內視鏡逆行性胰臟膽道攝影術
4	PEIT	Percutaneous Ethanol Injection Therapy	經皮酒精注射
5	PTCD	Percutaneous Transhepatic Cholangial Drainage	經皮穿刺肝膽引流術
6	EUS	Endoscopic ultrasound	內視鏡超音波檢查
7	ERBD	Endoscopic Retrograde Biliary Drainage	內視鏡逆行性膽道引流術
8	RFA	Radiofrequency Ablation	無線電頻腫瘤摘除術
9		Abdominal tapping	腹水抽吸及引流術
10		Chest tapping	胸水抽吸術
11	EVL	Endoscopic Variceal Ligation	食道靜脈曲張結紮術
12		Colonoscopy	結腸鏡
13	IVP	Intravenous pyelography	靜脈腎盂造影
14		LGI Series	下腸胃道攝影
15		Liver biopsy	肝臟切片檢查
16		Abdominal sonography Abd sono / Abd echo	腹部超音波
17	SID	Small Intestine series	小腸攝影
18	FDS	Fiber Duodenoscopy	12 指腸纖維鏡
19	FCS	Fiber Colonoscopy	大腸纖維鏡
20	LBX	liver biopsy	肝臟切片術
21	FBS	fibrobronchoscope	纖維支氣管鏡

病房常見藥物

藥物作用與外觀一覽表

商品名(成分)	作用	外觀
Tinten (Acetaminophen) 力停疼	退燒、止痛（緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛）。	CCP 字樣 
Acetin (acetylcysteine)	減少呼吸道粘膜分泌的粘稠性	鋁箔包裝
Aluzaine 雅露佳	急、慢性胃炎所引起的胃痛、噁心、胃灼熱以及胃部不快感	
Bluplex	維他命缺乏之營養治療	大量點滴 500ml/黃色
Buscopan 補斯可胖糖衣錠	胃腸痙攣及運動亢進、膽管痙攣及其運動障礙、尿路痙攣	
Chef 捷復注射劑	抗生素—頭孢子菌類。葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌	
GoWell 固胃錠	胃部不適或灼熱感，及胃酸過多；解除脹氣	
Diphenidol 敵芬尼朵	因內耳障礙引起之眩暈	凸面圓形糖衣錠 STD/163 
Inderal 恩特來錠	心律不整	
LACTUL 樂多糖漿	慢性便秘、門系肝腦病變、肝昏迷前期、肝昏迷	
Leucovorin	葉酸拮抗劑之解毒劑，與5-FU併用治療大腸直腸癌	針劑 (無圖)

Lonine 勞寧*止痛膠囊	非類固醇抗發炎藥物，鎮痛解熱。類風濕性關節炎、骨關節炎、止痛	
MAGNESIUM OXIDE	緩瀉	
Malenate 麻麗那都錠	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀	
Megest 麥格斯口服懸液劑	惡病體患者促進食慾	白色塑膠瓶橘色條紋[麥格斯] 
Mopride® - 摩舒胃清膜衣錠	消化器官蠕動機能異常引起之不適症狀，包括心窩灼熱、噁心、嘔吐	
Nadis 納迪斯錠	利尿、高血壓、急性肺水腫	
Nexium 耐適恩	胃食道逆流疾病	40mg/EIA 字樣 
Novamin 諾安命®錠	止吐、鎮靜、調整精神狀態	
Primperan 腹寧朗	紓解噁心、嘔吐、胃灼熱、腹部疼痛、脹氣、食慾不振，亦可用來增進腸胃蠕動	
Durogesic (Fentanyl) 12.5/25/50 mcg/hour	類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。	貼片
Kalimate	急性及慢性腎不全隨伴之高血鉀症。(降血鉀)	鋁箔包裝

Kascoal	解除脹氣、氣脹	圓白無字樣 
Kotang XR (Metformin Hydrochloride) 扣糖緩釋錠	降血糖藥物	橢圓形白色至灰白色 
SABS 沙普	對 Metronidazole 具有感受性之厭氣菌	
Sennapur 清立飄 糖衣錠	輕瀉劑	白色圓形錠 
Silimin 賜得健膠囊	慢性肝病、肝硬變及脂肪肝之佐藥	
Spironolactone (Aldactin) 愛達信	治療水腫、高血壓、心衰竭、低血鉀、高醛固酮症等	扁圓 錠劑, 有剝半痕, 一面有 ST/243 字 
Supecef 斯沛服乾粉注射劑	對 Cefepime 具感受性之細菌性感染症	
takepron 泰克胃通® 口溶錠	胃腸疾病(胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎)	
Transamin 斷血炎	止血劑	橘/黃膠囊 
Tramtor 頓痛特注射液	中度至嚴重的急、慢性疼痛	
Ultracet 及通安錠	使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重性疼痛	淡黃色 

Unasyn 優耐迅	抗生素—青黴素類 鏈球菌、葡萄球菌、大腸桿菌、克雷氏菌、沙雷氏菌	
Ursolic 膽速力錠. Uliden 優利膽錠	膽固醇系膽結石之溶解	
Vanco 安克	葡萄球菌感染所導致之心內膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血病、軟組織感染	
VIREAD (tenofovir disoproxil fumarate 惠立妥	與其他抗反轉錄病毒藥物合併使用於成人 HIV-1 感染。 慢性 B 型肝炎。	
Stronger Neo Minophagen C Injection (Glycyrrhizin) 新明發健 注射液	維護肝臟正常功能，藥物、食物過敏症	
Nexavar (sorafenib) 蕾莎瓦	1.1 轉移性或無法手術切除且不適合局部治療或局部治療失敗之晚期肝細胞癌，且需為 Child-Pugh Class A 患者。 1.2 晚期腎細胞癌且已接受 interferon-alpha 或 interleukin-2 治療失敗，或不適合以上兩種藥物治療之病患。	